煤矿液压支架胶管试验台

Coal Mine Hydraulic Support Rubber Tube Test Bed

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的煤矿液压支架胶管试验台主要是用于高压胶管、煤矿液压支架胶管、软管总成的水压耐压试验,试验压力、时间等参数可自由设置,试验完成自动停机并生成试验报告,试验报告格式可根据客户要求制定。紧急情况可以卸除试验压力。

二、煤矿液压支架胶管试验台特点

系统设计合理,元件质量稳定可靠,理和零配件上保证系统运行稳定可靠。 螺纹连接或采用专用夹具,可以对软管和软管总成进从原行保压试验和爆破试验。 试验过程中试验过程中,自动进行压力补偿,可以实现压力无级调节。 可视观察窗方便地观察试验件的变化情况及爆破情况。

三、煤矿液压支架胶管试验台参数

- •试验压力: 1~300MPa
- •驱动气源: 0.2MPa≤P≤0.8MPa
- •压力精度: 0.5%
- •压力速率: 可调
- •试验介质:清水、液压油、
- •试验环境:室温
- •介质温度:室温、高温
- •试验路数:多工位

参考网址: http://www.simingte.com/mkyyzjjgsyt.htm