罐车水压试验设施 Tank car hydrostatic test facility

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的罐车水压试验设施主要用于油罐车、汽罐车、液罐车、粉罐车、水泥搅拌罐车、加油罐车等罐车的水压耐压试验。试验压力为 10Mpa, 双泵控制, 升压快速稳定,可配备自动数据采集系统,观察压力曲线,打印报告。保存压力测试数据到 excel 表格。方便以后查阅。

二、罐车水压试验设施特点

试验结果可追溯,数据能导出到招标方监控平台,能以 EXCEL 格式导出。

配置相序自动调整和缺相保护功能,可使本设备在现场使用时无需因防爆电机正反转问题使 用人工调整,避免电气线路由于缺相时造成的电压异常导致设备损坏。

装置内所有电器元件均进行防爆处理,满足现场安全要求。

三、罐车水压试验设施参数

设备名称	罐车水压试验设施
试验压力范围	0~10MPa
试验介质	清水、液压油
控压精度	±0.5%
压力值分辨	0.01MPa
测试工位	1
操作方式	计算机控制或半自动控制
设备构成	夹紧工装,气压控制装置,数据采集系统
适用范围	槽车、罐体、混凝土搅拌罐、油罐、1ng 槽车

参考网址: http://www.simingte.com/ccsysyss.htm