机车制动软管风水压试验台

Air and water pressure test bench for locomotive brake hose

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的机车制动软管风水压试验台主要用于机车制动软管、铁路制动软管、进气歧管、排气歧管等管材的风、水压试验。检测其密封性能和耐压强度。设备核心部件电动增压泵和高压阀门、管道采用国内外优质产品,性能优越、安全可靠。满足相关国家标准要求。

二、机车制动软管风水压试验台特点

自动存盘: 试验数据和测试条件自动存盘, 杜绝因突然断电或忘记存盘引起的数据丢失。 测试过程: 试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成。

试验完成后,可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据,求取各种材料的试验参数方便实用。

对参数相同的试样,一次设定后可顺次完成一批试样的试验。

设备具有声光报警指示,依据实验过程给出相应信号提示,异常中断时发出报警。

三、机车制动软管风水压试验台参数

试验压力: 0.5~10Mpa 试验介质: 空气、清水 试验工位: 1工位~6工位 驱动空气压力: 0.3~0.7Mpa

试验温度: 常温

压力控制精度: ±1% FS 操作方式: 计算机操作

参考网址: http://www.simingte.com/jczdrgfsysyt.htm